



Miljøministeriet
Departementet

Ændring af vandforsyningsloven

EnviNa - Grundvandsseminar
29. august 2022
Mathilde Halberg Engell

Foreløbige udkast til ændring i vandforsyningsloven

Definition af
drikkevand
§ 3, stk. 3

Indikator-parametre
§ 62

Skibe
§ 2 a, § 64,
stk. 2, § 66 a
og § 66 b

Overfladevand
§ 3, stk. 2, § 18,
stk. 3, § 20, § 20 a,
§ 22, stk. 4, § 59

Definition af
vandforsyning
§ 3, stk.4

Artikel 8
§ 3, stk. 6,
§13 f og §
24

Informationer
§ 9 b, § 24 d og
§ 55

Artikel 16
§ 1, stk. 5,
og § 17

Artikel 10
§ 62, stk. 8

Artikel 11
§ 55 a – 55 e

Forsvarsministeriet
§ 9 a

Artikel 14
§ 62, stk. 4,
5, 7

Artikel 12
§ 55 f, § 71 a



Udmøntning i bekendtgørelser

- BEK om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
- BEK om kvalitetskrav til miljømålinger
- BEK om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
- BEK om vandindvinding og vandforsyning
- BEK om indsatsplaner
- BEK om drikkevand på passagerskibe NY
- BEK om risikovurdering af tilstrømningsområder NY
- BEK om materialer i kontakt med drikkevand NY
- BEK om markedsovervågning af materialer og produkter i kontakt med drikkevand NY
- BEK om Forsvarsministeriets områder NY

Kommunernes nye og ændrede opgaver

- ❑ Indrapportering af tiltag for at forbedre adgang til drikkevand
- ❑ Indberetning af foranstaltninger, som følge af *Legionella* og blyfund i prioriterede bygninger
- ❑ Indrapportering af indsatsplaner og gennemførte indsatser
- ❑ Indberetning af overskridelser og hændelser
- ❑ Kontrolprogram til ikke-almene vandforsyninger, der forsyner mere end 50 personer
- ❑ Indvindingstilladelser til overfladevand, som er drikkevand



Indrapportering af tiltag for at forbedre adgang til drikkevand

- Jf. artikel 16 i drikkevandsdirektivet
- Adgangen til vand skal opretholdes
- Fremtidig skal adgang til vand måske forbedres
- Krav om afrapportering til EU kommissionen i 2029



Indberetning af foranstaltninger, som følge af *Legionella* og blyfund i prioriterede bygninger

- **Generel risikovurdering på det varme og kolde vand**
- **Samarbejde mellem Indenrigs- og Boligministeriet**
- **Resultatet vil medføre krav om kontrol og udbredende tiltag på udpegede ejendomme.**
- **Tiltag skal indberettes i datasæt**
- **Frist for indberetning til EU kommissionen 2029**

Indrapportering af indsatsplaner og gennemførte indsatser

- Artikel 8 i Drikkevandsdirektivet
- MST skal lave risikovurdering for tilstrømningsområder
- MST skal bruge informationer i indsatsplaner
- Tiltag gjort skal indberettes i datasæt
- Frist for afrapportering til EU kommissionen 2027



Indberetning af overskridelser og hændelser

- Datasæt med overskridelser af kvalitetskrav
- Datasæt med drikkevandsrelaterede hændelser
- Indberetning af tiltag gjort
- Løbende opdatering i IT-system
- Formegentlig JUPITER




Kontrolprogram til ikke-almene vandforsyninger, der forsyner mere end 50 personer

- Direktivet gælder for vandforsyninger der leverer mere end 10 m³ per dag og til mere end 50 personer.
- Ændring i drikkevandsbekendtgørelsen så ikke-almene vandforsyninger, der forsyner mere end 50 personer skal have kontrolprogram
- Flere laver forenklet kontrol i dag

Indvindingstilladelser til overfladevand, som er drikkevand

- Det er yderst sjældent i Danmark, at overfladevand anvendes til drikkevand, idet drikkevand i Danmark stammer fra grundvand.
- Myndighedsansvaret overføres fra kommunalbestyrelserne til Miljøministeren (Miljøstyrelsen)

Implementering af drikkevandsdirektivet





Miljøministeriet
Departementet

Spørsmål?